









船用岩棉

Marine &
Offshore Insulation




A-Constructions / A级结构


Steel Deck 甲板	Solution 结构/型号	Density 密度(kg/m³)	Thickness 厚度(mm)	Rw 隔音(dB)	α_w 吸音	λ (10℃) 导热系数 (10℃)(W/mk)	Certificates/认证证书
	A-60 Steel Deck	120	Plate 40	48	0.85	0.034	ABS / CCS / KR / MED
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 40				
	A-60 Steel Deck	90	Plate 50	45	0.95	0.033	ABS / LR / KR / MED / NK
	ABM-FR60-FS90		Stiffener 50				
	A-30 Steel Deck	120	Plate 25	44(☆)	0.8	0.034	ABS / KR / MED / NK
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 25				
☆ Testing							

Steel Bulkhead 舱壁	Solution 结构/型号	Density 密度(kg/m³)	Thickness 厚度(mm)	Rw 隔音(dB)	α_v 吸音	λ (10℃) 导热系数 (10℃)(W/mk)	Certificates/认证证书
	A-60 Steel Bulkhead Restricted	120	Plate 40	48	0.85	0.034	ABS / CCS / KR / MED
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 40				
	A-60 Steel Bulkhead	120	Plate 25+40	50	0.9	0.034	ABS / KR / MED
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 40				
	A-60 Steel Bulkhead	120	Plate 65	50	0.9	0.034	ABS / CCS / KR / MED
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 40				
	A-60 Steel Bulkhead Restricted	90	Plate 50	45	0.95	0.033	ABS / LR / KR / MED / NK
	ABM-FR60-FS90		Stiffener 50				
	A-60 Steel Bulkhead	90	Plate 75	49(☆)	0.95	0.033	ABS / LR / KR / MED / NK
	ABM-FR60-FS90		Stiffener 25				
	A-30 Steel Bulkhead	120	Plate 50	48	0.9	0.034	ABS / KR / MED / NK
	ABM-FR60-FS120		Stiffener 25				

☆ Testing

Floating Floor 浮动地板	Solution 结构/型号	Density 密度(kg/m ³)	Thickness 厚度(mm)	Rw 隔音(dB)	α_w 吸音	λ (10℃) 导热系数 (10℃) (W/mk)	Certificates/认证证书
	A-60 Floating Floor ABM-FR60-FS140	140	50	51	0.9	0.037	CCS / MED
	A-60 Floating Floor ABM-FR60-FS200	200	30+30	52	0.9	0.037	CCS / MED

Draught Stoppers / 挡烟板

	Product Type 型号	Product 产品名称	Density 密度(kg/m ³)	Thickness 厚度(mm)	α_w 吸音	λ (10℃) 导热系数 (10℃) (W/mk)
	ABM-FR60-FS90	A-60 Fire Slab A-60船用防火岩棉	90	50	0.9	0.033

Sprinkler Pipes / 喷淋管路

	Product Type 型号	Product 产品名称	Density 密度(kg/m ³)	Thickness 厚度(mm)
	ABM-FR60-MPS90_AG1	A-60 Pipe Section A-60防火岩棉管	90	50




Marine &
Offshore Insulation

Comfort & Sound / 舒适隔音


Product Type 型号	Product 产品名称	Density 密度(kg/m ³)	Thickness 厚度(mm)	Rw 隔音(dB)	α_w 吸音	λ (10°C) 导热系数 (10°C) (W/mk)	Certificates/认证证书
ABM-SR-MS35	Marine Slab 船用岩棉板	35	50 100	47 51	0.9	0.035	MED / CCS
ABM-SR-MS50	Marine Slab 船用岩棉板	50	100	51	0.9	0.034	ABS / CCS / MED / NK / KR
ABM-SR-MS60	Marine Slab 船用岩棉板	60	50 100	48 53	0.9	0.034	ABS / CCS / MED / NK / KR
ABM-SR-MS80	Marine Slab 船用岩棉板	80	50 100	49 53	0.9	0.033	ABS / CCS / MED / NK / KR
ABM-SR-MM60(*)	Marine Mat 船用岩棉毡	60	50 100	48 53	0.9	0.034	ABS / CCS / MED / NK / KR

*It is supplied with aluminum glass cloth(ALGC) or fiberglass mesh.

Technical Insulation / 管道保温

Technical Insulation 管道保温	Product Type 型号	Product 产品名称	Density 密度(kg/m ³)	Thickness 厚度(mm)	α_w 吸音	λ (10°C) 导热系数 (10°C) (W/mk)	Certificates/认证证书
	ABM-SR-MPS110	Marine Pipe Section 船用岩棉管	100~120	30~75	/	0.035	CCS / MED
	ABM-SR-MPS140	Marine Pipe Section 船用岩棉管	140	25~75	/	0.035	CCS / MED
	ABM-SR-MWB80	Marine Wire-meshed Blanket 船用铁毡	80	25,50,75,100	0.9	0.034	CCS / MED
	ABM-SR-MWB100	Marine Wire-meshed Blanket 船用铁毡	100	25,50,75,100	0.95	0.034	CCS / MED
	ABM-SR-MLM70	Marine Lamella Mat 船用岩棉带毡	70	25,50,75,100	/	0.037	CCS / MED
	ABM-FR60-MLM120	A-60 Marine Lamella Mat A-60船用岩棉带毡	120	40	/	0.037	CCS / MED


B-15 Extension / B-15延伸



Product Type 型号	Product 产品名称	Density 密度(kg/m³)	Thickness 厚度(mm)	α_w 吸音	λ (10°C) 导热系数 (10°C) (W/mk)	Certificates /认证证书
ABM-FR60-FS200(☆)	A-60 Fire Slab A-60船用防火岩棉	200	25	/	0.037	CCS / MED

☆ Testing

Facing / 贴面

Facing 贴面	Product Type 型号	Product 产品名称	Certificates/认证证书
	AG-10701 ABM Rock Wool Covering	ALGC 铝箔玻纤布	MED
	EGF-20210 ABM Rock Wool Covering	Glass Cloth 玻纤布	MED
	AL-30150 ABM Rock Wool Covering(☆)	Aluminium Foil 纯铝铝箔	MED

☆ Testing

Marine &
Offshore Insulation



上海新型建材岩棉有限公司

地址 / 上海市闵行区申虹路663号3号楼鱼跃大厦501室

电话 / +86-21-39291299

传真 / +86-21-59753024

www.cnabm.com

E-mail / info@cnabm.com

上海新型建材岩棉大丰有限公司

地址 / 江苏省大丰市经济开发区张骞西路99号

电话 / +86-515-83369988

传真 / +86-515-83369986

www.cnabm.com

E-mail / info@cnabm.com